

## 快速内切酶 AvrII

REF: MD031



同裂酶: AspA2I, BlnI, XmaJI

注: 同裂酶对于不同的甲基化修饰也许具有不同敏感性。



### 储运条件

-20°C

### 产品组成

组分 / 规格	MD031-25Rxns
快速内切酶 AvrII	25 μl
10× Reaction Buffer	1ml
10× Reaction Color Buffer	1ml

### 产品简介

快速内切酶是一系列经过基因工程重组、能够在 5~15 分钟内精确完成 DNA 切割的限制性内切酶，适用于质粒 DNA、PCR 产物或基因组 DNA 等的快速酶切。快速内切酶 快速内切酶具有如下特点：5~15 分钟内即可完成酶切；共用一种酶切 Buffer，大大简化酶切反应体系；良好的酶活冗余度，轻松应对底物过量或困难模板酶切。此外，伊势久去磷酸化、连接试剂在 Reaction 酶切 Buffer 中具有 100% 活性，支持一管化反应，提升“酶切 - 修饰 - 连接”的体验。

### 建议反应条件

1× Reaction 缓冲液；

37°C温育；

参照“DNA 快速酶切流程”配制反应体系。

### 失活条件

80°C温育 20 min。

## 质量控制

### 功能活性检测

最适反应温度下，在 20 μl 反应体系中，1 μl 快速内切酶 AvrII 能够在 15 min 内完全消化 1 μg λDNA (HindIII digest)。

### 超长时间温育检测

最适反应温度下，将 1 μl 快速内切酶 AvrII 与 1 μg λDNA (HindIII digest) 共同温育 3 h，未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解，延时酶切可能出现星号活性。

### 酶切—连接—再酶切检测

最适反应温度下，使用 1μl 快速内切酶 AvrII 消化底物，回收酶切产物。在 22 °C下使用适量 Fast T4 DNA Ligase 可以将酶切产物重新连接。将连接产物再次回收后，使用相同的内切酶可以重新切开连接产物。

### 非特异性内切酶活性检测

最适反应温度下，使用 1μl 快速内切酶 AvrII 与 1μg 超螺旋质粒 DNA 共同温育 4 h，使用琼脂糖凝胶电泳检测，质粒 DNA 仍然处于超螺旋状态。

## 图标注释

- 快速内切酶，可在 5~15 min 内完成反应
- 最适反应温度为 37°C
- 受 CpG 甲基化影响，序列可能重叠，剪切阻断
- 失活条件为 80°C温育 20 min
- 3 h 温育未表现星号活性，延时酶切可能出现星号活性



伊势久(江苏连云港)生物科技有限责任公司



江苏省连云港市海州区花果山大道 17 号



服务热线: 0518-81263339

官网: <http://www.bio149.com>

## 使用方法

### 1. DNA 快速酶切流程

① 在冰上按如下建议的加样顺序配制反应体系：

	质粒 DNA	PCR 产物	基因组 DNA
ddH2O	15μl	16μl	30μl
10× Reaction Buffer 或 10× Reaction Color Buffer	2μl	3 μl <sup>a</sup>	5μl
底物 DNA	2 μl (up to 1 μg)	10 μl (~0.2 μg)	10 μl (5 μg)
快速内切酶 AvrII	1μl	1μl	5μl
Total	20μl	30μl	50μl

a.本体系适用于经过纯化的 PCR 产物酶切。未纯化的 PCR 产物具备一定的离子强度，10× Reaction Buffer 加入量可适当减少至 2μl。但由于 DNA 聚合酶同时具有外切酶活性，会影响酶切产物，因此如下一步需进行克隆等操作，建议酶切前对 PCR 产物进行纯化。

②轻柔吸打或轻弹管壁以混匀（切勿涡旋），然后瞬时离心以收集挂壁液滴；

③37°C温育 15 min (质粒)，或 15~30 min (PCR 产物)，或 30~60 min (基因组 DNA)；

④80°C温育 20 min 即可使酶失活，停止反应（可选）。

### 2. 双酶切或多酶切

①每种快速内切酶的用量为 1 μl，并根据需要适当扩大反应体系；

②所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10；

③如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

### 3. 适用于质粒的扩大反应体系

DNA	1 μg	2 μg	3 μg	4 μg	5 μg
快速内切酶 AvrII	1μl	2μl	3μl	4μl	5μl
10× Reaction Buffer 或 10× Reaction Color Buffer	2μl	μl	3μl	4μl	5μl
Total	20μl	20μl	30μl	40μl	50μl

注：如果总反应体系大于 20 μl，应适当增加温育时间，尽量使用水浴、金属浴或沙浴。

### 不同 DNA 中的酶切位点数量

λDNA	ΦX174	pBR322	pUC57	pUC18/19	SV40	M13mp18/19	Adeno2
2	0	0	0	0	2	0	2

### 甲基化修饰影响

Dam	Dcm	CpG	EcoKI	EcoBI
无影响	无影响	无影响	无影响	无影响

### 在不同反应缓冲液中的活性

BIOISCO Reaction Buffer	Thermo Scientific FastDigest Buffer	NEB CutSmart® Buffer	Takara QuickCUT™ Buffer
活性 100%	100%	100%	100%

注：活性数据来自 BIOISCO 限制酶标准反应体系下的检测。



伊势久(江苏连云港)生物科技有限责任公司

江苏省连云港市海州区花果山大道 17 号



服务热线：0518-81263339

官网: <http://www.bio149.com>